

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: WHIRLPOOL

Adresa dodávateľa: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikačný kód modelu: FWDD 1071682 WSV EU N

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	-	7,0	Rozmery v cm	Výška	85
	-	10,0		Šírka	60
				Hĺbka	61
Koeficient energetickej účinnosti	EEl _W	79,9	Trieda energetickej účinnosti	EEl _W	D
	EEl _{WD}	80,9		EEl _{WD}	E
Koeficient účinnosti prania	I _W	1,04	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	I _R	4,5
	J _W	1,04		J _R	4,5
Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,079		Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,591	
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	51		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	66	

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C)	Menovitá pracia kapacita	35	Zvyšková vlhkosť (%)	Menovitá pracia kapacita	44
	Polovica	35		Polovica	44
	Quarter	33		Štvrtina	44
Rýchlosť odstreďovania (ot/min)	Menovitá pracia kapacita	1551	Trieda účinnosti odstreďovania	A	
	Polovica	1551			
	Štvrtina	1551			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá pracia kapacita	3:59	Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	9:50
	Polovica	3:00		Polovica	6:00
	Štvrtina	2:15			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v pracom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracom kapacite [dB(A) re 1 pW]	83		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracom kapacite	D	
Typ	Voľne stojaca				
Režim vypnutia (W)	0,50		Režim pohotovosti (W)	0,50	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	-	

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny

Nie

Additional information:

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <https://docs.whirlpool.eu>