

Karta bezpečnostných údajov
Podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006
zmenený NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2020/878,
Podľa NARIADENIA (ES) č. 1272/2008

Čistiaci roztok

Verzia 1.0

Termín emisie: 05-05-2022

Dátum revízie: 05-05-2022

Číslo záznamu KBÚ: CSSS-TCO-010-151144

Oddiel 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku:

Identifikácia na etikete/obchodný názov:	Čistiaci roztok
Dodatočná identifikácia:	Nanoštruktúra NIE JE zahrnutá v tejto
UFI:	karte bezpečnostných údajov.
Identifikácia výrobku:	NEDOSTUPNÝ
Indexové číslo:	Pozri oddiel 3.
Registračné číslo podľa nariadenia REACH:	Pozri oddiel 3.
	Pozri oddiel 3.

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

1.2.1 Identifikované použitia:

Vyčistíte sklo.

1.2.2 Použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Nie je k dispozícii.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Výrobca:	Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
Adresa:	No.518 Songwei Road, priemyselný park Wusongjiang, Guoxiang
Dovozca:	Ulica, Okres Wuzhong, Suzhou, Jiangsu, Čína
Adresa:	Ecovacs Europe GmbH
Dodávateľ(výhradný zástupca):	Holzstrasse 2, 40221 Düssel, Nemecko
Dodávateľ:	-
Adresa:	Suzhou Xieheng Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Kontaktná osoba (e-mail):	Suzhou City Zlatý lev na brehu rieky č. 45
Telefón: Fax:	519761092@qq.com

1.4 Núdzové telefónne číslo: +86-18915560956

-

K dispozícii len počas úradných hodín (9:00-17:30)

K dispozícii mimo úradných hodín?

ÁNO

NIE

X

Oddiel 2 Identifikácia nebezpečenstiev

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi:

2.1.1. Klasifikácia zmesi:

Zmes sa podľa NARIADENIA (ES) č. 1272/2008 klasifikuje takto:

NARIADENIE (ES) č. 1272/2008	
Triedy nebezpečnosti/kategórie nebezpečnosti	Výstražné upozornenie
Kožné senz. 1A	H317
podráždenie očí. 2	H319
Vodná chronická nepravda 3	H412

Úplné znenie H-viet: pozri časť 2.2.

Názov produktu: Čistiaci roztok

Verzia #: 1.0

Termín emisie: 05-05-2022.

Dátum revízie: 05-05-2022.

KBÚ EÚ

1 / 8

2.2 Prvky označovania:

Výstražný(-é) piktogram(-y):



Signálne slovo:

Varovanie

Výstražné(-é) upozornenie(-ia):

H317: Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie(-a):

P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

P272: Kontaminovaný pracovný odev by nemal byť povolený mimo pracoviska. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a ľahko sa to robí. Pokračujte v oplachovaní. P333 + P313: Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Doplňujúce informácie o nebezpečnosti (EÚ)

P362 + P364: Pred opätovným použitím vyzlečte kontaminovaný odev a vyperte ho. P501: Zlikvidujte obsah/nádoby v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

2.3 Iné nebezpečenstvá:

Neuplatňuje sa.

Zmes neobsahuje látku PBT/vPvB.

Zmes neobsahuje endokrinný disruptor.

Oddiel 3 Zloženie/informácie o zložkách

Látka/zmes:

Zmes

Názov produktu: Čistiaci roztok

Verzia #: 1.0

Termín emisie: 05-05-2022.

Dátum revízie: 05-05-2022.

KBÚ EÚ

2 / 10

Zložka (zložky):

Chemický názov	Registračné číslo	CAS č.	ES č.	Koncentrácia	Klasifikovaný na	Špecifické koncentračné limity, M-koeficienty, odhady akútnej toxicity (ATE)
Deionizovaná voda	NEDOSTUPNÝ	7732-18-5	231-791-2	93~97%	Nie Klasifikovaný	NEDOSTUPNÝ
Prídavné látky v alkohole	NEDOSTUPNÝ	67-63-0	200-661-7	2.5~5.5%	H225 H319 H336	NEDOSTUPNÝ
Neiónová povrchovo aktívna látka	NEDOSTUPNÝ	9036-19-5	NEDOSTUPNÝ	0.05~0.2%	H302 H318 H412	NEDOSTUPNÝ
Konzervačný prostriedok	NEDOSTUPNÝ	55965-84-9	NEDOSTUPNÝ	0.01~0.02%	H301 H310(2) H314 1C H318 H317 1A H330(2) H400 H410 EUH071	Očná priehrada. 1: C $\geq$,6 % podráždenie očí. 2; H319: ,06 % $\leq$ C < ,6 % Poleptanie kože 1C: C $\geq$,6 % podráždenie pokožky. 2; H315: ,06 % $\leq$ C < ,6 % Snímanie kože 1A: C $\geq$,0015 % M=100 M(chronický) = 100
Pigment	NEDOSTUPNÝ	3844-45-9	223-339-8	0.01~0.05%	Nie Klasifikovaný	NEDOSTUPNÝ
Esencia	NEDOSTUPNÝ	78-70-6	201-134-4	0.01~0.05%	H317 1B	NEDOSTUPNÝ

Oddiel 4 Opatrenia prvej pomoci**4.1 Opis opatrení prvej pomoci:**

Vo všetkých prípadoch pochybností alebo ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.1.1. V prípade vdýchnutia:

Presuňte obeť na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie ťažké, dajte kyslík. Nepoužívajte resuscitáciu z úst do úst, ak obeť látku požila alebo vdýchla. Ak nedýchate, podajte umelé dýchanie a okamžite vyhľadajte lekára.

4.1.2 V prípade kontaktu s pokožkou:

Kontaminovaný odev a obuv okamžite vyzlečte. Umyte veľkým množstvom mydla a vody najmenej 15 minút a ak sa cítite nepríjemne, poraďte sa s lekárom.

4.1.3 V prípade kontaktu s očami:

Dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody najmenej 15 minút a ak sa cítite nepríjemne, poraďte sa s lekárom.

4.1.4 V prípade požitia:

Nikdy nedávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Okamžite zavolajte lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

4.3 Indikácia akejkoľvek okamžitej lekárskej starostlivosti a potreby špeciálnej liečby:

Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc/pomoc.

Oddiel 5 Protipožiarne opatrenia**5.1 Hasiace prostriedky:****Vhodné hasiace prostriedky:**

Suchá chemická pena, pena odolná voči oxidu uhličitému alebo alkoholu.

Názov produktu: Čistiaci roztok

Verzia #: 1.0

Termín emisie: 05-05-2022.

Dátum revízie: 05-05-2022.

KBÚ EÚ

3 / 10

Nevhodné hasiace prostriedky:

Nepoužívajte pevný prúd vody, pretože by mohol rozptýliť alebo rozšíriť oheň.

5.2 Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z vývoja nebezpečných spalín alebo pár možné v prípade požiaru **látky alebo zmesi**. Mierne nebezpečenstvo požiaru pri vystavení teplu alebo plameňu.

5.3 Rady pre hasičov:

V prípade požiaru noste samostatný dýchací prístroj. Používajte osobné ochranné prostriedky. Noste chemicky odolný oblek. Chladné nádoby / nádrže s vodným sprejom.

Oddiel 6 Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy:

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál: Používajte osobné ochranné prostriedky, nedýchajte plyn/hmlu/pary/aerosóly. Zabezpečte dostatočné vetranie. Odstráňte všetky zdroje vznietenia. Evakuujte personál do bezpečných oblastí. Chráňte ľudí pred rozliatím / únikom a proti vetru.

6.1.2. Pre záchranárov: Evakuujte personál do bezpečných oblastí. Chráňte ľudí pred rozliatím / únikom a proti vetru. Vetrajte priestor. Noste vhodný ochranný odev.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Nemali by sa uvoľňovať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd alebo sanitárnej kanalizácie. Ak výrobok kontaminuje rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte o tom príslušné orgány.

6.3 Metódy a materiál na zamedzenie šírenia a Upratovanie:

Čo najviac odrežte zdroj úniku. Udržujte netesnosti vo vetranom prostredí miesto. Rozliaty materiál absorbujte v suchom piesku alebo inertnom absorbente. V prípade veľkých

množstvo rozliatej látky, obsahujú únik zväzkom. Odstráňte všetky zdroje vznietenia. Používajte iskrivé nástroje a zariadenia odolné voči výbuchu. Zadržte rozliaty roztok a potom ho zozbierajte elektricky chráneným vysávačom alebo mokrým kefovaním a vložte do nádoby.

6.4 Odkaz na iné oddiely:

Informácie o osobných ochranných prostriedkoch sú uvedené v oddiele 8.

Informácie o likvidácii sú uvedené v oddiele 13.

Oddiel 7 Manipulácia a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu:

7.1.1 Ochranné opatrenia:

Manipulácia sa vykonáva na dobre vetranom mieste. Noste vhodné ochranné prostriedky. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Chráňte pred teplom / iskrami / otvoreným ohňom / horúcimi povrchmi. Po použití látok si umyte ruky a tvár. Kontaminovaný odev okamžite vymeňte.

7.1.2 Poradenstvo v oblasti všeobecných zamestnaní

hygiena:

Nejedzte, nepite a nefajčite v pracovných priestoroch. Po použití si umyte ruky. Odstráňte

kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane

akékoľvek nezlúčiteľnosti:

Držať kontajnery pevne zatvorené. Držať kontajnery v a suchých chladných a dobre vetraných miestach. Chráňte pred teplom / iskrami / otvoreným ohňom / horúcimi povrchmi. Skladujte mimo dosahu nekompatibilných materiálov a nádob na potraviny.

7.3. Špecifické konečné použitie:

Neuplatňuje sa.

Oddiel 8 Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre:

8.1.1. Pracovné expozičné limity:

				Expozičný limit v pracovnom prostredí Hodnota (8-hodinové referenčné obdobie)	Limitná hodnota ohrozenia pri práci (15-minútový referenčný čas)

Krajina	Látka	ES č.	CAS č.	Ppm	mg/m3	Ppm	mg/m3	Nota
Írsko	Izopropylalkohol	200-661-7	67-63-0	200	-	400	-	SK

8.1.2. Ďalšie expozičné limity v časti Nie je k dispozícii. **Podmienky používania:**

8.1.3. Hodnoty DNEL/DMEL a PNEC: Nie je k dispozícii.

8.2. Kontroly expozície:

8.2.1Vhodné technické kontroly: Zabezpečte primerané vetranie. Uplatňovať technické opatrenia na splnenie expozičných limitov v pracovnom prostredí.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako sú osobné ochranné prostriedky:

Ochrana očí/tváre: Musí nosiť vhodné ochranné okuliare.

Ochrana pokožky

Prostriedky na ochranu rúk: Musia nosiť vhodné chemické ochranné rukavice.

Ochrana tela: Musí nosiť vhodný chemický ochranný odev a obuv odolnú voči chemikáliám.

Ochrana dýchacích ciest: Musia nosiť vhodné osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest.

Teplné nebezpečenstvá: Noste vhodný ochranný odev, aby ste zabránili teplu.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície: Zabráňte vypúšťaniu do životného prostredia.

Podľa miestnych predpisov, federálnych a úradných predpisov.

Oddiel 9 Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

Vzhľad: Kvapalina
Farba: Svetlo modrá
Zápach: Modrá veterná zvonkohra
Prahová hodnota zápachu: Nie je k dispozícii
pH: 7
Teplota/rozsah topenia (°C): Nie je k dispozícii
Teplota/rozsah varu (°C): 100°C

Teplota vzplanutia (°C):	Nie je k dispozícii
Rýchlosť odparovania:	Nie je k dispozícii
Limit horľavosti - dolný (%):	Nie je k dispozícii
Horľavosť (tuhá látka, plyn):	Nie je k dispozícii
Teplota vznietenia (°C):	Nie je k dispozícii
Horné/dolné medze výbušnosti:	Nie je k dispozícii
Tlak pary (20 °C):	Nie je k dispozícii
Hustota pár:	Nie je k dispozícii
Relatívna hustota:	Nie je k dispozícii
Objemová hmotnosť (kg/m³):	Nie je k dispozícii
Rozpustnosť vo vode (g/l):	1
n-oktanol/voda (log Po/w):	Nie je k dispozícii
Teplota samovznietenia:	Rozpustný vo vode
Teplota rozkladu:	Nie je k dispozícii
Viskozita, dynamická (mPa.s):	Nie je k dispozícii
Výbušné vlastnosti:	Nie je k dispozícii
Oxidačné vlastnosti:	Nie je k dispozícii
9.2. Ďalšie informácie:	Nie je k dispozícii
Rozpustnosť v tukoch	Nie je k dispozícii
(uvedie sa olej s rozpúšťadlom) atď.:	Nie je k dispozícii
Povrchové napätie:	Nie je k dispozícii
Disociačná konštanta vo vode (pKa):	Nie je k dispozícii
Oxidačno-redukčný potenciál:	Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Oddiel 10 Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita:** Látka je stabilná za normálnych podmienok skladovania a manipulácie.
- 10.2 Chemická stabilita:** Stabilné pri izbovej teplote v uzavretých nádobách za normálnych podmienok skladovania a manipulácie.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:	Pri kontakte s aktívnymi kovmi (alkalické kovy, Na, Ca atď.) dochádza k reakcii a uvoľňovaniu vodíka. Pri kontakte s oxidantmi spôsobuje vážne reakcie a môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:	Nekompatibilné materiály. Chráňte pred teplom, plameňom a iskrou.
10.5 Nekompatibilné materiály:	Alkálie, sodík, vápnik a iné aktívne kovy, halogén, oxid kovu, oxid nekovu, acylhalogenid a fosfid kovu. Oxidanty, alkalické kovy, kovy alkalických zemín a hliník.
10.6 Produkty nebezpečného rozkladu:	Za normálnych podmienok skladovania a používania by sa nemali vytvárať produkty nebezpečného rozkladu.

Oddiel 11 Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008:

Akútna toxicita:	
ATEmix (ústne):	Nie je k dispozícii
ATEmix (inhalácia):	Nie je k dispozícii
ATEmix (dermálny):	Nie je k dispozícii
Alkoholové prísady (CAS # 67-63-0)	
LD50 (perorálne, potkan):	5,84 g/kg telesnej hmotnosti
LC50 (inhalácia, potkan):	> 10 000 str./min. 6 h

LD50 (dermálne, králičie):	16,4 ml/kg telesnej hmotnosti
-----------------------------------	-------------------------------

Poleptanie/podráždenie kože:	Neklasifikované
Vážne poškodenie/podráždenie očí:	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia:	Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.
Mutagenita zárodočných buniek:	Neklasifikované
Karcinogenita:	Neklasifikované
Reprodukčná toxicita:	Neklasifikované
STOT - jednorazová expozícia:	Neklasifikované
Opakovaná expozícia STOT:	Neklasifikované
Aspiračná nebezpečnosť:	Neklasifikované

11.2 Informácie o iných nebezpečenstvách

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém	Zmes neobsahuje endokrinný disruptor.
Ďalšie informácie	Neuplatňuje sa

Oddiel 12 Ekologické informácie

12.1. Toxicita:

Alkoholové prísady (CAS # 67-63-0)	
Akútna (krátkodobá) toxicita:	
LC50(96 hodín, ryby):	10 000 mg/l

EC50(48h, kôrovce):	Nie je k dispozícii
EC50(72h, riasy/vodné rastliny):	Nie je k dispozícii
Chronická (dlhodobá) toxicita:	
NOEC (ryby):	Nie je k dispozícii
NOEC (kôrovce):	Nie je k dispozícii
EC50 (riasv/vodné rastliny):	Nie je k dispozícii

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Nie je k dispozícii.

12.3 Bioakumulatívny potenciál: Nie je k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde: Nie je k dispozícii.

12.5 Výsledky hodnotenia PBT a vPvB: Zmes neobsahuje látku PBT / vPvB.

12.6 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém: Zmes neobsahuje endokrinný disruptor.

12.7 Iné nepriaznivé účinky: Nie je k dispozícii.

12.8 Ďalšie informácie Nie je k dispozícii.

Oddiel 13 Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu: Likvidujte v súlade so všetkými platnými miestnymi a národnými predpismi. Ak je to možné, použite zhodnotenie/recykláciu, inak je odporúčanou metódou zneškodňovania spaľovanie. Prázdne nádoby môžu obsahovať nebezpečné zvyšky. Nerežte, neprepichujte ani nezvárajte na nádobu alebo v jej blízkosti. Etikety by sa nemali odstraňovať z nádob, kým nie sú vyčistené. S kontaminovanými kontajnermi sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Nádoby by sa mali čistiť vhodnými metódami a potom opätovne použiť alebo zlikvidovať skládkovaním alebo spálením, podľa toho, čo je vhodné. Nespaľujte uzavreté nádoby.

Oddiel 14 Informácie o doprave

	Pozemná doprava (ADR/RID)	Vnútrozemské vodné cesty (ADN)	Námorná preprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.2 UN Správne expedičné meno	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.4 Baliaca skupina	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.5 Nebezpečenstvo pre životné prostredie	Nie	Nie	Nie	Nie

14.6 Špeciálne opatrenia pre používateľa	Pozri časť 2.2.	Pozri časť 2.2.	Pozri časť 2.2.	Pozri časť 2.2.
14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované

Oddiel 15 Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

X

Príslušné informácie týkajúce sa povolenia:

Neuplatňuje sa.

Relevantné informácie týkajúce sa obmedzenia:

Neuplatňuje sa.

Ďalšie nariadenia EÚ:

Musia sa dodržiavať obmedzenia zamestnávania týkajúce sa mladých ľudí. Na použitie len technicky kvalifikovanými osobami.

Ďalšie vnútroštátne predpisy:

Neuplatňuje sa

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ÁNO

☐

NIE

Oddiel 16 Ďalšie informácie

16.1 Označenie zmien:

Verzia 1.0 Zmenené nariadením (EÚ) 2020/878

16.2 Skratky a akronymy:

ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

RID: Nariadenie pre železničnú medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru

ADN: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách

IMDG: Kód medzinárodného námorného kódexu pre nebezpečný tovar

ICAO: Medzinárodná organizácia civilného

letectva IATA: UFI kód Medzinárodného

združenia leteckých dopravcov: jedinečný

identifikátor zloženia

LC50: stredná letálna koncentrácia

EC50: Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50% maximálnej reakcie.

NOEC: Koncentrácia bez pozorovaného účinku

DNEL: odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom

PNEC: predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom

16.3 Odkazy na kľúčovú literatúru a zdroje údajov

Údaje o registrovaných látkach agentúry ECHA

16.4 Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

[nariadenie CLP]

16.5. Príslušné vyhlásenia H (číslo a úplné znenie):

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H301: Jedovatý po požití.

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008		Postup klasifikácie
podráždenie očí. 2	H319	Metóda výpočtu
Kožné senz. 1A	H317	Metóda výpočtu
Vodná chronická nepravda 3	H412	Metóda výpočtu

H302: Škodlivý po požití. H310:

Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

H314: Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí.

H315: Spôsobuje podráždenie pokožky.

H317: Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H330: Smrteľný pri vdýchnutí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH071: žieravý pre dýchacie cesty

16.6 Výcvikové pokyny:

Neuplatňuje sa.

16.7 Ďalšie informácie:

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich vedomostí. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.

16.8 Poznámka pre čitateľa:

Zamestnávateľia by mali používať tieto informácie len ako doplnok k iným informáciám, ktoré zhromaždili, a mali by nezávisle posúdiť vhodnosť týchto informácií, aby zabezpečili správne používanie a ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Tieto informácie sa poskytujú bez záruky a akékoľvek použitie výrobku nie je v súlade s touto kartou bezpečnostných údajov alebo Kombinácia s akýmkoľvek iným produktom alebo procesom je zodpovednosťou používateľa.

Autor: Hangzhou C&K Testing Technic Co., Ltd Webová stránka: www.cirs-ck.com Telefón: 0571-89900715 E-mail: test@cirs-group.com