



Používateľská príručka

MiVue™ 82x / 84x / 86x

Revízia: R00
(11/2020)

Upozornenie

Snímky obrazovky uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť medzi rôznymi operačnými systémami a verziami softvéru. Odporúčame, aby ste si z webovej lokality Mio™ (www.mio.com) prevzali najnovšiu používateľskú príručku vášho výrobku.

Technické údaje a dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť MiTAC neručí za bezchybnosť tohto dokumentu. Spoločnosť MiTAC nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku chýb, opomenutí alebo rozporov medzi zariadením a dokumentmi.

Poznámka

Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých regiónoch.

V závislosti od zakúpeného modelu nemusí farba a vzhľad zariadenia ako aj príslušenstvo presne zodpovedať grafike uvedenej v tomto dokumente.

MiTAC Europe Ltd.
Unit 27 Hortonwood 33, Telford, Shropshire, England, United Kingdom
MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o., Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

Obsah


Zoznámenie sa s rekordérom	4
Vloženie pamäťovej karty	5
Formátovanie karty	5
Používanie recordéru vo vozidle	6
Bezpečnostné opatrenia a upozornenia	6
Namontujte rekordér	7
Zapnutie a vypnutie zariadenia Mio	9
Reštartovanie záznamníka	9
Záznam v režime jazdy	9
Priebežný záznam	9
Záznam pri nehode	10
Režim parkovania	11
Režim fotoaparát	12
Režim prehrávania	12
Upozornenie na rýchlosťné radary	13
Pridanie bezpečnostnej kamery	13
Aktualizácia údajov o rýchlosťných radaroch	14
Pripojenie	14
Aplikácia MiVue Pro	14
Nastavenie pripojenia WIFI	15
Systemové nastavenia	15
Prehrávanie súboru	15
Fotoaparát	15
WIFI	15

Nahrávanie zvuku.....	15
Bezpečnosť jazdy.....	16
Rýchl.radar	17
Režim parkovania.....	17
Nahrávanie videa	18
Systém	18
Formát.....	19
 MiVue Manager	20
Inštalácia aplikácie MiVue Manager.....	20
Prehrávanie záznamov.....	20
 Zdroje pre získanie ďalších informácií.....	23
Starostlivosť o zariadenie.....	23
Informácie o GPS.....	24
Bezpečnostné opatrenia.....	24
Regulačné informácie (CE)	25
WEEE.....	26


Zoznámenie sa s rekordérom

• Zábery obrazoviek a ďalšie prezentácie nachádzajúce sa v tomto návode sa môžu odlišovať od skutočných obrazoviek a prezentácií vytvorených skutočným výrobkom.

MiVue 82x / 84x



MiVue 86x



- ① Mini-USB konektor
- ② Tlačidlo Reset
- ③ Reproduktor
- ④ Držiak zariadenia
- ⑤ Objektív kamery
- ⑥ Indikátor parkovania
- ⑦ LCD obrazovka

- ⑧ Indikátor stavu
- ⑨ Otvor pre pamäťovú kartu
- ⑩ Tlačidlo Ponuka/Späť
- ⑪ Tlačidlo Bezpečnostná kamera/Nahor
- ⑫ Tlačidlo Fotoaparát/Nadol
- ⑬ Tlačidlo Event (Udalosť)/OK
- ⑭ Mikrofón

Vloženie pamäťovej karty

Spoločnosť MiTAC nezarúčuje kompatibilitu zariadenia s kartami MicroSD všetkých výrobcov.

Pred spustením záznamu je nevyhnutné vložiť pamäťovú kartu. Na nahrávanie záznamu a pravidelné ukladanie údajov sa majú používať samostatné karty MicroSD.

Pamäťovú kartu vložte pred zapnutím zariadenia Mio. Pamäťovú kartu počas nahrávania NEVYBERAJTE. Pred vybratím pamäťovej karty odporúčame zariadenie vypnúť.

Kartu (MicroSD) držte za okraje a jemne ju vkladajte do štrbinu tak, ako je to znázornené na obrázku. Netlačte na strednú časť pamäťovej karty.

Ak chcete kartu vytiahnuť, opatrným zatlačením na horný okraj ju uvoľnite a vysuňte z otvoru.



Formátovanie karty

Pred spustením nahrávania naformátujte pamäťovú kartu, aby ste predišli poruche spôsobenej súbormi, ktoré neboli vytvorené záznamníkom.

Ak potrebujete formátovať pamäťovú kartu (všetky údaje budú vymazané):

1. Stlačte .
2. Vyberte položku **Formátovať** a stlačte .
3. Po vyzvaní stlačte .

Používanie recordéru vo vozidle



Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

- Zariadenie nepoužívajte počas jazdy. Používanie tohto výrobku nemá vplyv na zmenu požiadaviek na plnú zodpovednosť vodiča na jeho správanie. Táto zodpovednosť zahŕňa dodržiavanie všetkých pravidiel a nariadení o doprave, aby sa predišlo osobným poraneniam a škodám na majetku.
- Pri používaní rekordéru v aute je nevyhnutný držiak na okno. Rekordér umiestnite na vhodné miesto tak, aby nebránil vo výhľade vodiča ani v aktivácii airbagu.
- Objektív kamery nesmie vytvoriť ničím blokovaný a v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál. Uchovávajte objektív čistý.
- Pokiaľ je čelné sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou, môže to obmedzovať kvalitu záznamu.
- Pre zaistenie maximálnej kvality záznamu odporúčame rekordér umiestniť v blízkosti spätného zrkadla.
- Vyberte vhodné miesto pre montáž prístroja vo vozidle. Zásadne neumiestňujte prístroj tak, aby blokoval zorné pole vodiča.
- Pokiaľ je čelné sklo opatrené reflexným povrchom, môže byť atermické a môže mať vplyv na príjem signálu GPS. V takomto prípade namontujte zariadenie rekordér na mieste "bez takejto úpravy" - zvyčajne za spätným zrkadlom.
- Počas zavádzania operačného softvéru systém vykoná automatickú kalibráciu senzora G zariadenia. Aby ste zabránili poruche senzora G, zariadenie vždy zapnite až PO správnom namontovaní zariadenia do vozidla.


Namontujte rekordér

Zaparkujte vozidlo na rovnom mieste. Pre bezpečnú montáž rekordéra a zadnej kamery do vozidla postupujte podľa pokynov.


- Pred pripojením držiaka zariadenia na čelné sklo sa odporúča vyčistiť čelné sklo čistým liehom a uistíte sa, že plocha inštalácie neobsahuje prach, olej ani mastnotu.
- Pripojte statickú prilnavú fóliu na čelné sklo a potom držiak upevnite na statickú prilnavú fóliu.
- Káble vedte cez strop interiéru a stípk A tak, aby nebránili riadeniu vozidla. Zabezpečte, aby inštalácia kálov neprekážala airbagom ani iným bezpečnostným prvkom vo vozidle.
- Nastavte uhol držiaku tak, aby kamera smerovala paralelne so zemou a aby sa pomera zem/obloha priblížila hodnote 6/4.
- Umiestnenie zariadenia a kálov sa môže lísiť v závislosti od modelu vozidla. Pokiaľ dôjde k problémom počas inštalácie, kontaktujte skúseného technika (napr. Zamestnanca automobilového servisu).



3 MiVue 82x / 84x





MiVue 86x



Pripojte zdroj napájania k stojanu na nabíjanie. Nenapájajte zariadenie naraz so stojana a konektora Mini-USB na zariadení.

4



Zapnutie a vypnutie zariadenia Mio

Vykonajte inštaláciu podľa pokynov v časti „Používanie recordéru vo vozidle.“ Po naštartovaní motora vozidla sa automaticky zapne rekordér.

Po prvom zapnutí zariadenia Mio vykonajte podľa pokynov na obrazovke nasledujúci postup:

- Zvoľte preferovaný jazyk.
- Nastavte správny dátum a čas pre záznamy.
- Nastavenie uprednostňovaných jednotiek vzdialenosťi.

Reštartovanie záznamníka

Niekedy môže byť potrebné, aby ste resetovali hardvér, keď vaše Mio prestane reagovať; alebo ak „zamrzne“ alebo sa „zamkne“. Ak chcete reštartovať svoje zariadenie Mio, zasuňte malú tyčku (napr. narovnanú kancelársku sponku) do otvoru s resetovacím tlačidlom zariadenia Mio.

Záznam v režime jazdy

Priebežný záznam

Vo východiskovom nastavení je po zapnutí rekordéru ihned zahájený záznam.

Ked' prebieha priebežné nahrávanie, nahrávanie môžete manuálne zastaviť stlačením  . Stlačením  vráťte sa na obrazovku nahrávania; systém automaticky spustí priebežné nahrávanie.

Záznam môže byť rozdelený do niekoľkých videoklipov: medzi videoklipmi nebude záznam zastavený. Ked' sa vaša pamäťová karta zaplní nepretržitým nahrávaním, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.

Priebežne nahrávané záznamy nájdete v kategórii „Normálne,“ kde si ich môžete aj prehrať.

■ Systémové ikony



- ① Kontrolka Zaznamenávanie
- ② Displej Čas
- ③ Signál GPS
- ④ Aktuálna rýchlosť vozidla podľa GPS

Záznam pri nehode

Ak dôjde k udalosti, napríklad k náhľemu poškodeniu, jazde s vysokou rýchlosťou, pretočeniu alebo nárazu pri nehode, vo východiskovom nastavení vydá G senzor rekordéru pokyn k spusteniu záznamu „Pri nehode.“

Nahrávanie udalosti bude ukladať dobu trvania od prvých sekúnd pred udalosťou až po posledné sekundy po skončení udalosti. Keď sa vaša pamäťová karta zaplní nahrávaním udalostí, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.

Ak chcete ručne spustiť nahrávanie udalosti počas nepretržitého nahrávania, stlačte tlačidlo Udalosť. (). Nahrávanie môžete manuálne zastaviť stlačením .

Záznamy pri nehode nájdete v kategórii „Udalosť,” kde si ich môžete aj prehrať.

Režim parkovania

 Túto funkciu obsahujú len vybrané modely.

ZáZNAMník podporuje funkciu Nahrávanie parkovania. Režim parkovania je v rámci predvolby vypnutý. Pred zapnutím režimu Parkovanie si skontrolujte, kolko voľného miesta zostáva v pamäti zariadenia. Prejdite na  > Systém > Prir. uklad. priest. a nastavte správne miesto uloženia nahrávok parkovanie. Zmenou priradenia sa vymaže pamäťová karta, preto najprv do počítača uložte všetky videá alebo fotografie.

Funkciu môžete povoliť výberom položky  > Režim parkovania > Detekcia > Inteligentný režim alebo Pasívny režim napájania.

- Inteligentný režim:** Podporuje nahrávania, ktoré sa spustia pomocou G snímača a detekciou pohybu. Inteligentný režim parkovania sa aktivuje automaticky po vypnutí klúča zapaľovania alebo po zastavení vozidla na asi 5 minút v závislosti od nastavení funkcie Aut. vstup. V tomto režime musíte použiť ďalší zdroj napájania, ako napríklad neprerušiteľný napájací kábel Mio Smart Box, ktorý sa predáva samostatne.
- Pasívny režim napájania:** Podporuje nahrávania po spustení detektie G snímača. Keď je tento Režim parkovania povolený, systém prejde do Režimu parkovania automaticky po vypnutí zariadenia. Tento Režim parkovania je napájaný internou batériou palubnej kamery a mal by trvať až 48 hodín. Táto doba môže byť kratšia v závislosti od množstva spustení a teploty.

V režime parkovania sa obrazovka vypne. Zapnutie obrazovky: kedykoľvek stlačte ktorékoľvek z tlačidiel (Inteligentný režim) alebo stlačte ktorékoľvek z tlačidiel pri spustení nahrávania parkovania (Pasívny režim napájania).

V režime parkovania možno nahrávky parkovania zapnúť len po zistení pohybov alebo vibrácií. Nahrávanie parkovania bude ukladať dobu trvania od prvých sekúnd pred udalosťou až po posledné sekundy po skončení udalosti. Keď sa vaša

pamäťová karta zaplní nahrávaním parkovania, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.

Ak chcete zastaviť režim parkovania a obnoviť priebežné nahrávanie, tuknite na . Po zistení a nahráti pohybov v režime parkovania budete pri zastavení režimu parkovania vyzvaní na pozretie videa.

Záznamy z parkovania nájdete v kategórii „Parkovanie,“ kde nájdete súbor na prehratie.

Režim fotoaparát

Záznamník umožňuje snímanie fotografií:

- Ak prebieha nahrávanie, stlačením nasnímate fotografiu.
- Stlačte > Fotoaparát > .

Fotografie si môžete prezrieť v kategórii „Fotografia.“

Režim prehrávania

Pre výber video záznamu alebo fotografie pre prehrávanie:

1. Stlačte > Prehrávanie súboru > .
2. Vyberte požadovaný typ a potom stlačte .
3. Pomocou tlačidla / zvoľte v zozname požadovaný súbor a prehrávanie následne spustite stlačením .
4. Ak chcete zobraziť predchádzajúci/ďalší súbor, stlačte / .
5. Ak je zobrazená fotografia, stlačením súbor odstrániť.
6. Pri prezeraní videa sa po stlačení vykoná nasledujúce:
 - **Prehrať / Pozastaviť:** Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

- **Pres. do udalosti:** Presunie nepretržité nahrávanie do kategórie „Udalosť“.
- **Vymazat:** Zmazanie súboru.

 Odstránené súbory nemožno obnoviť. Pred odstránením si nezabudnite súbory zálohovať.

Upozornenie na rýchlosťné radary

 Zo zákonných dôvodov nie je funkcia bezpečnostnej kamery vo všetkých krajinách k dispozícii.

Môžete prijímať výstrahy o umiestnení rýchlosťných (bezpečnostných) radarov, čo vám umožní sledovať vašu rýchlosť v týchto oblastiach.

Ked' sa objaví bezpečnostná kamera a je umiestnená vo vzdialosti, kde ju možno zistíť, dostanete upozornenie. Na obrazovke sa zobrazí vizuálne upozornenie a zaznejú tiež zvukové upozornenia.

Ked' je zvuková výstraha nastavená na **Pípnutie**:

- Ked' sa vaše vozidlo priblíži k bezpečnostnej kamere, zaznie štandardné upozornenie pípnutím.
- Ked' sa vaše vozidlo priblíži k bezpečnostnej kamere s prekročenou najvyššou dovolenou rýchlosťou, zaznie upozornenie nepretržitým pípaním, kym neznížite rýchlosť.
- Ked' vaše vozidlo prejde popri bezpečnostnej kamere, zaznie iné upozornenie pípaním.

Pridanie bezpečnostnej kamery

 Vlastnú bezpečnostnú kameru môžete pridať iba vtedy, keď sa používa funkcia GPS Fix.

Váš záznamník umožňuje prispôsobiť databázu bezpečnostných kamier. Do svojho záznamníka môžete pridať maximálne 100 vlastných bezpečnostných kamier.

Ak chcete nakonfigurovať vlastnú bezpečnostnú kameru, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ak chcete vlastnú bezpečnostnú kameru pridať v rámci aktuálnej polohy, na obrazovke nahrávania ťuknite na ikonu .
2. Ked' nabudúce prejdete okolo tohto miesta, záznamník spustí upozornenia.
3. Ak chcete zobraziť informácie o používateľom pridanej bezpečnostnej kamere, ťuknite na ikony > **Rýchli.radar** > **Vlastná bezp. kamera** a potom ťuknite na bezpečnostnú kameru, ktorú chcete skontrolovať.
4. Ak chcete vybrať vlastnú bezpečnostnú kameru, ťuknite na ikonu .

Aktualizácia údajov o rýchlosrých radaroch

Spoločnosť MiTAC nezarúčuje, že sú všetky typy dát a umiestnenie rýchlosrých radarov aktuálne, radary môžu byť odstránené, premiestnené alebo nainštalované nové.

Spoločnosť MiTAC vám môžu ponúknuť aktualizáciu údajov o rýchlosrých radaroch. Na webovej lokalite Mio nájdete súbory na prevzatie a aktualizáciu vykonajte podľa pokynov.

Pripojenie

Aplikácia MiVue Pro

Aplikácia MiVue Pro je kompatibilná so zariadeniami iOS 9.0 (a vyššia verzia) a Android 5.0 (a vyššia verzia). MiTAC nezarúčuje kompatibilitu tohto výrobku so smartfónmi všetkých výrobcov. Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých modeloch.

Aplikácia MiVue Pro umožňuje zobraziť, zdieľať a zálohovať videá nahrané palubnou kamerou MiVue prostredníctvom siete WIFI. Ak si chcete bezplatne stiahnuť aplikáciu MiVue, vyhľadajte v službe App Store alebo Google Play Store „MiVue Pro“.

Nastavenie pripojenia WIFI

Wi-Fi pripojenie medzi zariadením Mio a smartfónom nie je internetové.

Funkcia WIFI umožňuje pripojiť kameru k vášmu smartfónu.

1. Funkcia WIFI je štandardne vypnutá. Funkciu WIFI môžete ručne zapnúť tak, že vyberiete možnosť  > WIFI > Pripojiť k aplikácii. Po aktivácii obrazovka nastavení WIFI zobrazí SSID a heslo kamery.
2. Otvorte aplikáciu MiVue Pro a v smartfóne podľa jednotlivých krokov nastavte pripojenie do siete WIFI.

Systemové nastavenia

 V závislosti od modelu MiVue nemusia byť niektoré možnosti nastavenia k dispozícii.

Ak chcete prispôsobiť systémové nastavenia, stlačte .

Prehrávanie súboru

Prehrávanie video súborov a fotografií.

Fotoaparát

Kliknutím spustite režim Kamera.

WIFI

- **Pripojiť k aplikácii:** Slúži na zapnutie WIFI.
- **Zmena hesla:** Zmenu hesla WIFI.

Nahrávanie zvuku

Umožňuje nastaviť, či majú záznamy obsahovať zvuk.

Bezpečnosť jazdy

- Kalibrácia:** Odporúčame, aby ste systém pravidelne kalibrovali. Vykonajte kalibráciu systému podľa týchto krokov.
 1. S vozidlom chodte uprostred dráhy.
 2. Požiadajte spolucestujúceho, aby otvoril možnosť a postupoval podľa pokynov na obrazovke a tak dokončil kalibráciu.



- LDWS:** Zvolte možnosti **Pípnutie** alebo **Hlas**, ak chcete zapnúť funkciu LDWS (Varovný systém pri odbočení z jazdného pruhu). Ako náhle sa aktivuje, systém vás upozorní, ako náhle zistí, že rýchlosť auta je vyššia ako 60 km / ha že auto vyšlo zo zamýšľanej dráhy.
- Prip. svetlometov:** Ako náhle je systém aktivovaný a idete ak za tmy, upozorní vás na zapnutie svetiel.
- Upoz. na ún.vodič.:** Ako náhle je systém aktivovaný, pripomienie vám, aby ste si pri diaľkových jazdach oddýchli.
- Indik. ekojazdy:** Ako náhle je systém aktivovaný, na obrazovke sa zobrazí indikátor Eko jazdy. Farba kontrolky sa bude meniť (červená, žltá alebo zelená), v závislosti na vašom stave, aby vás upozornila, že máte ísť efektívnejšie.
- FCWS:** Zvolte možnosti **Pípnutie** alebo **Hlas**, ak chcete zapnúť funkciu FCWS (Varovný systém na kolíziu vpredu). Tento systém vás upozorní, keď sa vozidlo pohybuje pomaly a dostane sa veľmi blízko k vozidlu vpredu.
- Zastaviť a ísť:** Keď je funkcia zapnutá, systém vás upozorní na vozidlo vpredu, keď sa po viac ako 10-sekundovom státi znova rozbehlo.

Rýchli.radar

- **Detekcia:** Aktivuje alebo deaktivuje upozornenie na rýchlosné radary.
- **Zvuk signalizácie:** Zapína (**Pípnutie** alebo **Hlas**) alebo vypína (**Stlmit'**) zvuk signalizácie.
- **Upoz. na vzdialenosť:** Keď je zistená bezpečnostná kamera, systém vás upozorní vo vopred nastavenej vzdialenosťi (**Krátka**, **Stredná** a **Dlhá**).
- **Spôsob upozornenia**
 - **Intelig. upozor.:** Nastaví funkciu upozornenia na vzdialenosť podľa aktuálnej rýchlosťi GPS vozidla.
 - **Štand. upozor.:** Nastaví funkciu upozornenia na vzdialenosť podľa obmedzenia rýchlosťi.
- **Prahová hodnota:** Nastaví hodnotu rýchlosťi rekordéra pre spustenie alarmov ponúk.
- **Upoz. na rýchlosť jazdy:** Táto možnosť umožňuje nastaviť limit najvyššej dovolenej rýchlosťi. Keď počas jazdy prekračujete nastavenú hodnotu najvyššej dovolenej rýchlosťi, záznamník vydá upozornenia.
- **Vlastná bezp. kamera:** Táto možnosť uvádza všetky používateľom pridané bezpečnostné kamery, ktoré sú uložené podľa času ich vytvorenia.

Režim parkovania

- **Detekcia:** Pri zapnutí začne záznamník automaticky nahrávať, ak zistí pohyby alebo pri vzniku udalosti v režime parkovania.
- **Spôs. zistenia:** Metódu detektie parkovania nastaví na **Iba G-snímač**, **Iba pohyb alebo Pohyb aj G-snímač**.
- **Aut. vstup:** Nastaví režim (**Nízka**, **Stredná**, **Vysoká** alebo **Manuálne**) pre systém a spustí režim Parkovanie.

- **Citlivosť senzora G:** Ak chcete, aby sa automaticky spustilo nahrávanie parkovania, keď je záznamník v režime parkovania, zmeňte stupeň citlivosti snímača G.
- **Detekcia pohybu:** Nastavuje úroveň citlivosti detektie pohybu na **Nízka**, **Stredná** alebo **Vysoká**.
- **Oblast' detektie pohybu:** Nastaví oblasť zisťovania pohybu na **Celá oblast'** alebo **Len hlavná oblast'**.
- **Indikátor LED:** Zapína alebo vypína indikátor parkovania na palubnej kamere. (Je to aplikovateľné len v prípade, ak je zariadenie Mio v režime detektie inteligentného parkovania.)

Nahrávanie videa

- **Dĺžka video klipu:** Slúži na nastavenie dĺžky priebežného záznamu videoklipu.
- **Rozlíšenie obrazu:** Nastaví rozlíšenie videa.
- **Frekvencia:** Nastavuje frekvenciu tak, aby sa počas nahrávania zhodovala s frekvenciou blikania miestneho napájania.
- **Hodnota expozície (EV):** Slúži na nastavenie správnej hodnoty expozície s cieľom upraviť jas obrazu.
- **Citlivosť senzora G:** Ak chcete, aby sa počas nepretržitého nahrávania automaticky spustilo nahrávanie mimoriadnej udalosti, zmeňte stupeň citlivosti snímača G.
- **Pečiatky:** Nastaví informácie, ktoré sa zobrazí na nahranom videu.
- **Vyznač. rýchlosť:** V nahratom súbore s videom zobrazuje rýchlosť jazdy.
- **Text pečiatky:** V nahratom súbore s videom zobrazuje prispôsobené informácie.

Systém

- **Satelia:** Zobrazí stav prijímania GPS/GLONASS signálu. Ak nastane potreba zlepšiť príjem signálu, môžete stlačiť  a následne vybrať možnosť GPS.

- **Dátum/Čas:** Nastavenie systémového dátumu a času.
- **Použiť čas GPS:** Vyberte časové pásmo vašej polohy. Systém nastaví dátum a čas podľa polohy GPS.
- **Manuálne:** Pomocou / upravte hodnotu pre zvolené pole; stlačte a zopakujte krok, až kým neupravíte všetky polia. Po dokončení stlačte .
- **Uvítací zvuk:** Pri spustení zapína alebo vypína zvuky oznamení.
- **Zvuk systému:** Aktivuje alebo deaktivuje zvuky upozornenia systému.
- **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti.
- **LCD v pohot. režime**
 - Vyberie Vždy zap. pre ponechanie LCD zap.
 - Výber Pohot. režim vypne LCD (vo špecifikovaný čas), ale stále zobrazí informácia o čase.
 - Nastaví časovač pre automatické vypnutie LCD (**10 sek., 1 min. alebo 3 min.**) po spustení nahrávania.
- **Jazyk:** Nastavenie jazyka.
- **Jednotky vzdialenosť:** Nastavenie uprednostňovaných jednotiek vzdialnosti.
- **Prir. uklad. priest.:** Systém ponúka tri predvolené konfigurácie pamäte na ukladanie videí a fotografií. Vhodnú konfiguráciu zvolte na základe spôsobu používania.
- **Obnoviť výrobné predvoľby:** Obnovenie výrobných východiskových nastavení systému.
- **Verzia:** Zobrazí informácie o softvéri.

Formát.

Slúži na sformátovanie pamäťovej karty (Všetky údaje budú odstránené).

MiVue Manager

 Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých modeloch.

MiVue Manager™ je nástroj pre prezeranie nahrávých video záznamov na zariadení.

Inštalačia aplikácie MiVue Manager

Aplikáciu MiVue Manager si prevezmite zo stránky podpory na Mio webovej lokalite (www.mio.com/support) a nainštalujte ju podľa pokynov na obrazovke. Uistite sa, či ste prevzali správnu verziu softvéru (Windows alebo Mac) podľa operačného systému vo vašom počítači.

Prehrávanie záznamov

1. Vyberte pamäťovú kartu z rekordéra a vložte kartu do počítača pomocou čítačky kariet. Odporúčame Vám nahrávky skopírovať do počítača pre zálohovanie a prehrávanie.
2. Sustavte aplikáciu MiVue Manager na vašom počítači.
 - V predvolenom nastavení MiVue Manager zobrazuje kalendár a zoznam súborov na pravej strane.
 - Ak existujú záznamy, uvidíte označený dátum spolu s “•”. Kliknutím na tento dátum sa zobrazia súbory, ktoré boli zaznamenané v danom dni.
 - Môžete si vybrať, aký typ súboru sa zobrazí: **Udalosť / Normálne / Parkovanie**.
 - Ak chcete zobraziť všetky súbory v aktuálnom priečinku, kliknite na tlačidlo **Všetko**. Pre návrat do zobrazenia kalendária, kliknite na položku **Kalendár**.
3. Dvakrát kliknite na požadovaný súbor v zozname súborov pre spustenie prehrávania.
4. Popis ovládacích prvkov prehrávania:




- ① Preskočí na predchádzajúci / ďalší súbor v zozname.
- ② Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- ③ Zmení rýchlosť prehrávania na 1/4x, 1/2x, 1x (predvolené), 1,5 x alebo 2x rýchlejšie.
- ④ Stlmí alebo zapne hlasitosť.
- ⑤ Nastavenie hlasitosti.
- ⑥ Prehráva video na celej obrazovke.
- ⑦ Zobrazuje priebeh prehrávania. Môžete kliknúť na ľubovoľný bod na lište a prejsť priamo na iné miesto prehrávania.

5. Počas prehrávania môžete na paneli a tabuľke senzora G kontrolovať ďalšie informácie, ktoré sa zobrazí pod obrazovkou s prehrávaným videom.

- Na paneli kliknite na a prezrite mapu. Obrazovka Mapy sa nemusí zobraziť, ak počítač nie je pripojený k internetu, alebo keď vaše Mivue zariadenie nepodporuje funkciu GPS.
- Graf G senzora zobrazuje dátá v 3 osiach o posune vozu vpred / vzad (X), vpravo / vľavo (Y) a hore / dole (Z).

6. Panel nástrojov umožňuje vykonávať nasledujúce:



- ① Vyberie zložku, do ktorej sa uloží súbory so záznamami.
- ② Náhľady a tlač aktuálneho video snímky.

- ③ Ulož vybrané súbory na špecifikované miesto vo vašom počítači.
- ④ Na špecifikované miesto vo vašom počítači zaznamená a ulož aktuálne video obraz.
- ⑤ Otvorí menu Nastavenia. Položky Nastavení sú popísané nižšie:
 - **Zmeniť jazyk:** Nastaví zobrazovanyj jazyk pre MiVue Manager.
 - **Zmeniť vzhľad:** Nastaví farebnú schému pre MiVue Manager.
 - **Skontrolovať aktualizácie:** Skontroluje, či existuje nova verzia MiVue Manager. Pre túto funkciu je nevyhnutný prístup k internetu.
 - **Inform.:** Zobrazí verziu a informácie o autorských právach MiVue Manager.
- ⑥ Exportuje informácie GPS z vybraného súboru vo formáte KML na špecifikované miesto vo vašom počítači.
- ⑦ Nahrá vybraný súbor na YouTube™.
- ⑧ V zozname nahrávok označenie „F“ a „R“ zobrazené v názve súboru označuje, že video obsahuje príslušné video z prednej kamery (F) a zadnej kamery (R). Pri prehrávaní videa sa na obrazovke zobrazuje obraz v obraze (režim PIP). Obraz prednej a zadnej kamery môžete prepnúť kliknutím na  . (Túto funkciu obsahujú len vybrané modely.)

Zdroje pre získanie ďalších informácií

Starostlivosť o zariadenie

Dobrá starostlivosť o vaše zariadenie zabezpečí bezproblémovú činnosť a zníži riziko poškodenia vášho zariadenia.

- Zariadenie udržujte mimo nadmernej vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Vyhnite sa tomu, aby bolo zariadenie po dlhšiu dobu vystavené priamemu slnku alebo silnému ultrafialovému svetlu.
- Na zariadenie nič nedávajte, ani naň nič nehádžte.
- Zariadenie nehádžte a nevystavujte ho veľkým otrasmom.
- Nevystavujte zariadenie náhlym a veľkým zmenám teploty. Mohlo by to spôsobiť skondenzovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by ho mohlo poškodiť. V prípade kondenzácie vlhkosti pred použitím zariadenia počkajte, kým úplne vyschne.
- Povrch obrazovky sa môže ľahko poškrabat'. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi. Na ochranu obrazovky pred menšími škrabancami môžete použiť headhezívnu ochrannú fóliu na obrazovku, ktorá sa používa na prenosných zariadeniach s LCD panelom.
- Zariadenie nikdy nečistite, keď je zapnuté. Na utretie obrazovky a vonkajších časťí zariadenia použite mäkkú, nezrnivú handru navlhčenú vo vode.
- Na čistenie obrazovky nepoužívajte papierové obrúsky.
- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo akýmkolvek spôsobom upravovať. Rozobratie, úprava alebo akýkolvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho zariadenia a dokonca zranenie alebo poškodenie majetku, zároveň zruší platnosť záruky.
- V jednom priestore so zariadením, jeho časťami alebo príslušenstvom neskladujte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušnosti.

- Aby ste predišli krádeži, nenechávajte zariadenie, montážnu konzolu ani káble viditeľne uložené v nestráženom vozidle.
- Prehriatie môže spôsobiť poškodenie jednotky.

Informácie o GPS

- GPS prevádzkuje vláda Spojených štátov amerických, ktorá je výhradne zodpovedná za jeho činnosť. Akákoľvek zmena systému GPS môže ovplyvniť presnosť všetkých GPS zariadení.
- Satelitné signály GPS nemôžu prechádzať cez pevné materiály (okrem skla). Keď ste v tuneli alebo v budove, stanovenie polohy pomocou GPS nebude k dispozícii. Príjem signálu môže byť ovplyvnený situáciami, ako je zlé počasie alebo husté prekážky nad vami (napr. stromy alebo vysoké budovy).
- Údaje o GPS polohe sú iba referenčné.

Bezpečnostné opatrenia

■ O nabíjani

- Používajte len nabíjačku dodanú so zariadením. Použitie iného typu spôsobí nesprávnu činnosť a/alebo nebezpečenstvo.
- Tento produkt má byť dodávaný s certifikovaným elektrickým zariadením označeným „LPS“, „Limited Power Source“, a s nominálnym výstupom + 5 V dc / 2,0 A.“

■ O nabíjačke

- Nepoužívajte nabíjačku vo veľmi vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjani batérie nechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívajte nabíjačku uloženú v ochrannom obale.

- Nabíjačku pripájajte k správnemu zdroju napäťia. Údaje o napätií sú uvedené na kryte výrobku a/alebo jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak má poškodenú prívodný kábel.
- Nabíjačku sa nepokúšajte opravovať. Vnútri nie sú žiadne opraviteľné dielce. Ak je zariadenie poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti, vymeňte ho.

■ O batérii

UPOZORNENIE! Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú vnútornú lítium-iónovú batériu. Batéria môže vzbližnuť alebo explodovať a uvoľniť nebezpečné chemikálie. Aby ste zabránili riziku požiaru alebo popálenín, batériu nerozoberajte, nerodrvujte, neprederavte, ani nehádzte do ohňa alebo vody.

- V zariadení používajte stanovenú batériu.
- Dôležité pokyny (len pre servisný personál)
 - Upozornenie: Riziko explózie, ak je batéria vymenená za nesprávny typ. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
 - Vymieňajte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ odporúčaný výrobcom.
 - Batériu je nutné recyklovať alebo správne zlikvidovať.
 - Batériu používajte len v stanovenom prostredí.

Regulačné informácie (CE)

Pre účely regulačnej identifikácie bolo, MiVue Súria 82x/84x/86x bolo priradené číslo modelu N631.

 Výrobky označené značkou CE vyhovujú smernici o rádiových zariadeniach (RED) (2014/53/EU), ktorú vydala Komisia Európskeho spoločenstva.

Súlad s týmito smernicami implikuje súlad s nasledovnými Európskymi normami:

EN 300328

EN 301489-1/-17-19+

EN 303413

EN 50498

EN 55032+24

EN 62368-1

EN 62479

IEC60950-1:2005

IEC60950-1"2005/AMD1:2009

IEC60950-1"2005/AMD2:2013

Výrobca nie je zodpovedný za zmeny, ktoré vykoná užívateľ, a ich následky, ktoré môžu zmeniť súlad produktu s označením CE.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť MiTAC týmto vyhlasuje, že N631 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

WEEE



V súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2012/19/EU) sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by mal byť zneškodnený jeho vrátením na miesto predaja alebo na zberné miesto recyklования komunálneho odpadu.