



Uživatelská příručka  
**LED dotykové  
světla**

Před použitím si  
přečtěte návod.

 **Zenergy**

# I. Upozornenia

- 1 Používejte pouze vysoce kvalitní USB adaptér (výstup 5 V 2 A), jinak světla nebudou fungovat správně.
- 2 Nepřipojujte více než dvacet (20) LED dotykových světel k jedné zásuvce.
- 3 Střed Hex Block světla nejlépe reaguje na zapnutí světla dotykem.

## II. Technické špecifikácie

Vstupné napájanie	5V 2A
Výstupný výkon	5V
Světelný Zdroj	6 LED
Příkon	1W
Lumen	100LM
Vypínač	Zapínání a vypínání dotykem
Rozměry produktu (Délka x Šířka x Výška)	10.3 x 9 x 3 CM
Délka USB káblu	1.5 m

## III. Inštalačný návod

- 1 Umístěte všechny Hex Blocks na stůl světlém dolů. Rozdělte rukama USB-USB spojky podle nakreslených drážek. Připojte jednotlivé Hex Blocks na sebe pomocí USB-USB spojek. Vytvořte tvar dle Vašeho výběru.
- 2 Po připojení všech Hex Blocks USB-USB spojkami připojte libovolný Hex Block USB kabelem do (5V, 2A) adaptéru. Prověřte zda všechny Hex Blocks fungují. Zapínání nejlépe funguje přiložením více prstů, případně celé dlaně na plochu světla. Pokud světlo zapnout nejde, vypojte Hex Blocks z napětí a zkuste použít více / jiné USB-USB spojky pro připojení Hex Block do struktury. Po odzkoušení fungování vypojte Hex Blocks z napětí.
- 3 Opět položte Hex Blocks na stůl světlém dolů. Případně upravte tvar pozapájaných Hex Blocks. Zaklapněte trojúhelníkové konektory do svých Hex Blocks. Opět můžete vyzkoušet zda jste správně Hex Blocks na sebe zapojily zapojením do zásuvky a odzkoušením jejich zapnutí. Nezapomeňte Hex Blocks opět vypojit z napětí.

## III. Inštalačný návod

- 4 Odlopnite papíry z jednej strany oboustranných lepicích kroužků a nalepte je na Hex Blocks, do kruhu na zadní straně světla.
- 5 Najděte místo, kde se mají zobrazovat světla. Ujistěte se, že vámi vybrané místo je maximálně 1.5m od nejbližší zásuvky.
- 6 Po vyčištění a osušení oblasti nalepení odlopnite druhou část lepicích kroužků a přitlačte Hex Blocks lepicí stranou na stěnu.
- 7 Zapojte adaptér zpět do síťové zásuvky a zapojte své Hex Blocks pomocí přibaleného kabelu.

-Můžete Hex Blocks využívat.

**Pozor! U dětí není produkt vhodný využívat bez dozoru dospělých.**

**Při otázkách o detailnějším, správném využívání produktu konzultujte licencovaného elektrotechnika.**

Dovozce: Hermod, s. r. o. Stará Klenová 28 831 01 Bratislava  
- mestská časť Nové Mesto Slovensko



**Zenergy**



Používateľská príručka  
**LED dotykové  
svetlá**

Pred použitím si  
prečítajte návod.

 **Zenergy**

# I. Upozornenia

- 1 Používajte iba vysoko kvalitný USB adaptér (výstup 5 V 2 A), inak svetlá nebudú fungovať správne.
- 2 Nepripájajte viac ako dvadsať (20) LED dotykových svetiel k jednej zásuvke.
- 3 Stred Hex Block svetla najlepšie reaguje na zapnutie svetla dotykom.



## II. Technické špecifikácie

Vstupné napájanie	5V 2A
Výstupný výkon	5V
Svetelný Zdroj	6 LED
Príkonnosť	1W
Lumen	100LM
Vypínač	Zapínanie a vypínanie dotykom
Rozmery produktu (Dĺžka x Šírka x Výška)	10.3 x 9 x 3 CM
Dĺžka USB káblu	1W

## III. Inštalčný návod

- 1 Umiestnite všetky Hex Blocks na stôl svetlom nadol. Rozdeľte rukami USB-USB spojky podľa nakreslených drážok. Pripojte jednotlivé Hex Blocks na seba pomocou USB-USB spojok. Vytvorte tvar podľa Vášho výberu.
- 2 Po pripojení všetkých Hex Blocks USB-USB spojkami zapojte ľubovoľný Hex Block USB káblom do (5V, 2A) adaptéra. Preverte či všetky Hex Blocks fungujú. Zapínanie najlepšie funguje priložením viacerých prstov, prípadne celej dlane na plochu svetla. Ak svetlo zapnúť nejde, vypojte Hex Blocks z napätia a skúste použiť viacej/iné USB-USB spojky na pripojenie Hex Blocku do štruktúry. Po odskúšaní fungovania vypojte Hex Blocks z napätia.
- 3 Opäť položte Hex Blocks na stôl svetlom dolu. Prípadne upravte tvar pozapájaných Hex Blocks. Zaklapnite trojuholníkové konektory do svojich Hex Blocks. Opäť môžete vyskúšať či ste správne Hex Blocks na seba zapojili zapojením do zásuvky a odskúšaním ich zapnutia. Nezapomnite Hex Blocks opäť vypojiť z napätia.

### III. Inštalčný návod

- 4 Odlúpnite papiere z jednej strany obojstranných lepiacich krúžkov a nalepte ich na Hex Blocks, do kruhu na zadnej strane svetla.
- 5 Nájdite miesto, kde sa majú zobrazovať svetlá. Uistite sa, že Vami vybrané miesto je maximálne 1.5m od najbližšej zásuvky.
- 6 Po vyčistení a osušení oblasti nalepenia odlúpnite druhú časť lepiacich krúžkov a pritlačte Hex Blocks lepiacou stranou na stenu.
- 7 Zapojte adaptér späť do sieťovej zásuvky a zapojte svoje Hex Blocks pomocou pribaleného kábla.  
- Môžete Hex Blocks využívať.

**Pozor! Pri deťoch nie je produkt vhodný využívať bez dozoru dospelých. Pri otázkach o detailnejšom, správnom využívaní produktu konzultujte licencovaného elektrotechnika.**

Dovozca: Hermod, s. r. o. Stará Klenová 28 831 01 Bratislava  
- mestská časť Nové Mesto Slovensko



**Zenergy**