



Danalock V3

– uživatelská příručka k aplikaci –
průvodce funkcemi



Pro více informací o výrobcích Danalock a dalších
příručkách navštivte naše webové stránky

www.danalock.com

Funkce Danalock V3

Aplikace Danalock funguje jako hlavní ovládací prvek pro všechny výrobky Danalock*.

Jděte na App Store nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.

App Store



<https://itunes.apple.com/dk/app/danalock/id768685462>

Google Play



<https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.polycontrol.ekey>

Aktuální funkce

Automatické odemčení	4
Automatické uzamčení	7
Twist Asistent	8
Operační mód End to End	9
Přidržení západky	11
Smart Home	12
Logování	13

Automatické odemčení

S funkcí *Automatické odemčení* detekuje zámek Danalock V3 Vaš příjezd a odemkne dveře, jakmile dorazíte domů.

Funkce *Automatické odemčení* používá GPS zónové monitorování (geofencing), aby zjistila, že jste přijeli domů. Když vstoupíte do *Zóny automatického odemčení*, která může být vzdálena 50 až 1 000 metrů (164 až 3 281 stop) od Vašeho zámku, aplikace Danalock začne hledat Vaš zámek Danalock V3 a odemkne ho, pokud budete v dosahu Bluetooth®.



Poté, co aplikace Danalock odemkne Vaše dveře, nebude provádět žádné další akce *Automatického odemčení*, dokud úplně neopustíte *Zónu automatického odemčení* a nezadáte ji znovu.

Nastavení *Automatického odemčení*

Ujistěte se, že jste v blízkosti Vašeho zámku Danalock V3 a máte zapnuty služby určování polohy. Přejděte ve Vaší klíčence v aplikaci na zámek, který chcete nastavit a stiskněte **NASTAVENÍ**.




V nabídce Nastavení stiskněte **AUTOMATICKÉ ODEMČENÍ** a posuňte posuvník na zapnuto.

Aplikace nyní určí Vaší domovskou polohu a ukáže Vám v mapě zónu monitorování. Stiskněte **ULOŽIT**, čímž odsouhlasíte *Zónu automatického odemčení*.



Nastavení *Automatického odemčení* (pokračování)

V nabídce *Nastavení Automatického odemčení* můžete dále nakonfigurovat *Automatické odemčení* tak, aby vyhovovalo Vaším potřebám. Můžete změnit rádius zónového monitorování a nastavit nová nebo ukončit původní oznámení.




Automatické uzamčení

S funkcí *Automatické uzamčení* zámek Danalock V3 automaticky zamkne dveře, a to po uplynutí nastavené doby od jejich odemčení. Můžete určit dobu, po kterou má zámek Danalock V3 počkat, než dveře zamkne.

Nastavení automatického uzamčení

Ujistěte se, že jste v blízkosti Vašeho zámku Danalock V3. Přejděte ve Vaší klíčence v aplikaci na zámek, který chcete nastavit a stiskněte NASTAVENÍ. V nabídce Nastavení stiskněte AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ a posuňte posuvník na zapnuto. Aplikace zobrazí posuvník, který Vám umožní spravovat, s jakým zpožděním se zámek Danalock V3 automaticky zamkne.




Twist asistent

Twist Asistent za Vás otočí knoflíkem a odemkne zámek. Když začnete otáčet knoflíkem, zámek Danalock V3 za Vás převezme ovládání zámku.

Nastavení *Twist Asistent*a

Když nastavujete *Twist Asistent*a, ujistěte se, že jste v blízkosti Vašeho zámku Danalock V3. Přejděte ve Vaší klíčence v aplikaci na zámek Danalock V3 a stiskněte NASTAVENÍ. V nabídce Nastavení stiskněte 1/2 a posuňte posuvník na zapnuto.



Operační mód End to End

Operační mód *End to End* je určen k podpoře určitého typu zámku, u kterého není propojena vnější a vnitřní část cylindrické vložky. To znamená, že otočení klíčem neotočí zámkem, což neumožní zjistit, zda jsou dveře zamčeny nebo odemčeny.


V tomto módu zámek Danalock V3 ovládá cylindrickou vložku otočením v jednom směru, dokud nedosáhne konce. To také znamená, že zámek Danalock V3 není schopen v tomto módu zobrazit aktuální stav zámku.

Potřebuji operační mód *End to End*?

Pro otevření dveří vložte klíč a otočte s ním. Jestliže se knoflík otáčí a druhá, vnitřní strana dveří s klíčem se neotáčí, pak je třeba povolit operační mód *End to End*.

Nastavení operačního módu *End to End*

Ujistěte se, že jste v blízkosti Vašeho zámku Danalock V3, a že je zámek kalibrován. Přejděte ve Vaší klíčence v aplikaci na zámek Danalock V3 a stiskněte NASTAVENÍ. V nabídce Nastavení stiskněte END TO END a posuňte posuvník na zapnuto.




Přidržení západky

S touto funkcí může zámek Danalock V3 otevřít dveře bez použití vnější kliky. Zámek Danalock V3 přidrží západku po odemčení dveří tak, aby umožnil vstup bez otočení kliky.

Nastavení *Přidržení západky*

Ujistěte se, že jste v blízkosti Vašeho zámku Danalock V3. Přejděte ve Vaší klíčence v aplikaci na zámek Danalock V3 a stiskněte NASTAVENÍ. V nabídce Nastavení stiskněte PŘIDRŽENÍ ZÁPADKY a posuňte posuvník na zapnuto. Aplikace zobrazí posuvník, který Vám umožní spravovat, s jakým zpožděním zámek Danalock V3 automaticky uvolní západku.



Smart Home

V sekci *Smart Home* uvidíte seznam chytrých domácích integrací, se kterými může být Váš zámek Danalock V3 spárován.

Zigbee / Z-Wave

Pokud používáte zámek Danalock V3 ve verzi Zigbee nebo ve verzi Z-Wave, budete ho muset propojit s Vaší Smart home řídicí jednotkou ještě předtím, než bude připraven k použití. Zámek Danalock V3 můžete k řídicí jednotce připojit kliknutím na příkaz nebo přes aplikaci.

V nabídce Nastavení pro Váš zámek Danalock V3 stiskněte SMART HOME a vyberte Zigbee/Z-Wave. Pro nastavení zámku Danalock V3 do inkluzivního módu stiskněte START. Jakmile začne Váš zámek Danalock V3 blikat zeleně, je v inkluzivním módu a máte tak 30 vteřin na jeho spárování s řídicí jednotkou.

Logování

V *Logování* můžete sledovat používání zámku Danalock V3.

Můžete vidět detailní seznam osob, které přistupovaly k Vašemu zámku. Ikonka vlevo indikuje, o jaký druh aktivity šlo, datum a čas.



Odemčeno přes aplikaci



Zamčeno přes aplikaci




Nastavení bylo změněno



Odemčeno přes

Automatické odemčení



Pro více informací o výrobcích Danalock a dalších
příručkách navštivte naše webové stránky

www.danalock.com